

Marketing Bulletin

Introductie

CONNEXION reeks

brandmeldpanelen

(Nederland)

3 december 2012

Geachte klant, relatie,

Bent u ook op zoek naar een brandmeldpaneel dat snel in bedrijf te stellen is, uitblinkt door zijn eenvoudige systeemopzet en bovendien een scherpe prijszetting heeft? Lees dan vooral verder en maak kennis met de nieuwe reeks CONNEXION brandmeldcentrales van Morley-IAS.

De nieuwe reeks CONNEXION brandmeldpanelen



- Volledige range intelligente CONNEXION brandmeldpanelen.
- Eenvoudig met verregaande mogelijkheden.
- CPD gekeurd en vanuit voorraad leverbaar.
- Speciaal op Nederlandse markt afgestemd.
- CONNEXION vervangt de oude DIMENSION brandmeldpanelen, ZXSe panelen blijven leverbaar.
- Netwerk mogelijk.

De CONNEXION brandmeldpanelen zijn verkrijgbaar in 1, 2 en 4 lusuitvoering en kunnen in een peer to peer netwerk worden opgesteld. Behalve zijn elegante vormgeving onderscheidt de CONNEXION zich voornamelijk op het vlak van eenvoudige systeemopzet en de talrijke intelligente functionaliteiten.

CONNEXION troeven

Voor de eindgebruiker:

Een duidelijke menustructuur en eenvoudige intuïtieve bediening, de snelle setup beperkt de inbedrijfstel-werkzaamheden zodat de eindgebruiker minimale hinder ondervindt en zich op zijn kernactiviteiten kan focussen. Flexibiliteit in systeemopbouw laat toe dat het systeem met de noden van de eindgebruiker kan meegroeien. Storingstolerante netwerken tot 16 lussen kunnen instaan voor de beveiliging van kleine tot middelgrote gebouwen en bieden conformiteit met moderne (kantoor)gebouwen, als high tech industriële omgevingen.

Voor de installateur:

De korte inbedrijfstel-tijd, de eenvoudige systeemopzet, softwarematige aansturing van nevenindicatoren, synchronisatie van slow whoops en instelling van toon vanuit de software vereenvoudigen de installatieklus en resulteren in directe tijdswinst. De compatibiliteit met mimickaarten voor brandweerpanelen, de uitbreidingsbox die verkrijgbaar is met een coverkit en maatwerk toelaat voor bijvoorbeeld inbouwen van ontruimingsdrukknoppen zorgen biedt flexibiliteit om met specifieke eisen om te gaan. Daarenboven laten de inbouwranden een verzorgde afwerking toe en dankzij de 19inch rackmontagekits kunt u instaan voor een professionele afmontage in industriële omgevingen.

CONNEXION opleidingen

Opleiding met behalen van opleidingscertificaat (1 werkdag in totaal) is op dit moment gratis en kan vastgelegd worden via onderstaande contact gegevens. Overdracht van inbedrijfstel-software en cursusmateriaal zijn inbegrepen in training.

Contacteer onze technische dienst voor het afstemmen van uw CONNEXION opleiding.

Per email: info.hlsn@honeywell.com

Telefonisch: +31 73-627 32 73

CONNEXION bestellen

Een overzicht van de artikelreferenties van de CONNEXION brandmeldpanelen en brutoprijzen kunt u in de tabel hieronder terugvinden.

Productfoto	Artikelreferentie	Productbeschrijving	Brutoprijs in €
	714-001-113	DXc1 Brandmeldcentrale met 1 lus Afmetingen: 260 x 390 x 147mm (hxbxd)	1.095,00
	714-001-223	DXc2 Brandmeldcentrale met 2 lussen Afmetingen: 391,5 x 390 x 147mm (hxbxd)	1.350,00
	714-001-243	DXc4 Brandmeldcentrale met 4 lussen Afmetingen: 391,5 x 390 x 147mm (hxbxd)	1.895,00



020-909

Compacte mimicbord kit 160 zones

497.50

Moederbord met 16 Led driver uitgangen – connecteerbaar met max. 9 uitbreidingskits (020-910)



020-910

Compacte mimicbord uitbreidingskit

169.50

16 Led driver uitgangen
Compatibel met compacte mimicbord Kit (020-909)

CONNEXION in een notendop

Zo eenvoudig...

De nieuwe DX Connexion beschikt over een intuïtieve menustructuur en een korte setup procedure, waardoor u bij de indienststelling heel wat tijd uitspaart.

Slechts 3 stappen...

De nieuwe DX Connexion is in slechts 3 stappen te configureren, waardoor het brandmeldsysteem bijzonder snel operationeel is.

Efficiënte connectie

De nieuwe DX Connexion biedt u krachtige netwerk mogelijkheden en de vrijheid om het systeem op maat te configureren.

In bijlage: - overzichtsbrochure CONNEXION
 - datasheet Connexion brandmeldpanelen

Handleidingen, certificaat en software zijn downloadbaar via uw gebruikerslogin op www.morley-ias.nl

HLS is nooit concurrent, wij leveren materialen en zorgen voor kennisoverdracht.
De rest van verdiensten zijn voor de koper van het CONNEXION systeem.

Voor alle verdere toelichtingen kan u contact opnemen met uw commerciële contactpersoon.

Hoogachtend,

Mark Thijs
Marketing Manager
Honeywell Life Safety



Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.
© Morley-IAS by Honeywell 2012

MBNL_MIAS1210_DXc-NL